

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 001CPR2013-07-01

(IT)

rev. 0

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo;
Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto:
Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5\%$
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Pavimenti e rivestimenti interni ed esterni.**
3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:
GRUPPO ROMANI S.p.A. Industrie Ceramiche
Via Alessandro Volta, 9,23,25
42013- CASALGRANDE (RE)
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (AVCP): **Sistema 4**
5. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di una norma armonizzata
Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: **Non applicabile**
6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1 _{F1} /A1	EN 14411:2012
Cessione di sostanze pericolose, per: - Cadmio - Piombo	NPD NPD	
Carico di rottura	Spessore < 7,5 mm ≥ 700 N Spessore $\geq 7,5$ mm ≥ 1300 N	
Scivolosità	Vedi Tabella Allegata	
Tattilità	NPD	
Resistenza dell'adesione, per: Adesivo cementizio, tipo C2	NPD	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità per: - uso interno: - uso esterno: resistenza al gelo/disgelo	Resistente Resistente	

7. La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.
Firmato a nome e per conto del produttore:

ING. ALESSANDRO BERSELLI, DIREZIONE INDUSTRIALE

Nome e funzione

GRUPPO ROMANI S.p.A.
Industrie Ceramiche
Via A. Volta, 9-23/25 - 42013 Casalgrande (RE)
C.F. e P.IVA 03028130361
ITA A BERSELLI
.....
Direzioni Industriale

CASALGRANDE,..... 10/01/2017

Luogo e data di rilascio



Firma

GRUPPO ROMANI Spa Industrie Ceramiche, Società a Socio Unico

Via A. Volta 9-23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Tel. +39-0522-998411/911

C.F. e P. IVA 03028130361 - Cap. Soc. € 4.100.000,00 i.v. - R.E.A. di RE n. 260001 - Iscr. Reg. Impr. di RE n. 03028130361 - Mecc. n. RE027834

Codice fatturazione elettronica: T61XLZI

www.grupporomanispa.com

Allegato a 001CPR2013- Tabella Scivolosità, ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to 001CPR2013-Slipperiness Table, when required by national regulation. Rev0

SERIE COLLECTION	SUPERFICIE /ARTICOLO SE E' DA SPECIFICARE SURFACE/ARTICLE IF IT NECESSARY TO SPECIFY	DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (IT)	DOC. BASICO SU 3/2006 (ES)
ABSOLUTE STONE	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
AMARANTO	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	SUPERFICIE SAT	NPD	NPD	NPD
ARCHISTONE	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
BRICCOLE	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
CEPPO DI GRES	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
EVERSTONE	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
	SUPERFICIE WAX	NPD	NPD	NPD
GRAVITY	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
IN.CONTRO	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
	SUPERFICIE WAX	NPD	NPD	NPD
INFINITY	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	SUPERFICIE WAX	NPD	NPD	NPD
MB3	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
RESIDENCE	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
SOAP STONE	SUPERFICIE SATIN	NPD	NPD	NPD
	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
SQUARE	SUPERFICIE LAP	R9	>0,40	NPD
	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
STONE BOX	SUPERFICIE STRUTTURATA	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
	SUPERFICIE LUX	NPD	NPD	NPD
STONE VISION	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	SUPERFICIE WAX	NPD	NPD	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
TEMPER	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
CERCOM 20	ESTERNI 20 MM	R11	>0,40	NPD

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 001CPR2013-07-01

(IT)

- Codice di identificazione del prodotto-tipo;
Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto:
Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5\%$
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Pavimenti e rivestimenti interni ed esterni.**
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:
GRUPPO ROMANI S.p.A. Industrie Ceramiche
Via Alessandro Volta, 9,23,25
42013- CASALGRANDE (RE)
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (AVCP): **Sistema 4**
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di una norma armonizzata
Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: **Non applicabile**
- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Cessione di sostanze pericolose, per: - Cadmio - Piombo	NPD NPD	
Carico di rottura	Spessore < 7,5 mm ≥ 700 N Spessore $\geq 7,5$ mm ≥ 1300 N	
Scivolosità	Vedi Tabella Allegata	
Tattilità	NPD	
Resistenza dell'adesione, per: Adesivo cementizio, tipo C2	NPD	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità per: - uso interno: - uso esterno: resistenza al gelo/disgelo	Resistente Resistente	

- La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.
Firmato a nome e per conto del produttore:

ING. ALESSANDRO BERSELLI, DIREZIONE INDUSTRIALE

Nome e funzione

CASALGRANDE,..... 10/01/2017

Luogo e data di rilascio

GRUPPO ROMANI S.p.A.
Industrie Ceramiche
Via A. Volta, 9-23/25 - 42013 Casalgrande (RE)
C.F. e P.IVA 03028130361

ING. A. BERSELLI
Direzione Industriale
Firma

**Allegato a 001CPR2013- Tabella Scivolosità, ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to 001CPR2013-Slipperiness Table, when required by national regulation.**

BOSTON BRICKS	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
CHICAGO	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
CHROMAGIC	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
CITY	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	SUPERFICIE LUX	NPD	NPD	NPD
CONTRADA VALENTE	GRIP	R11	>0,40	NPD
	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
COTTO DEL CAMPIANO	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
DI PIETRA	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
FUORITONO	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	SUPERFICIE LUX	NPD	NPD	NPD
HAVANA	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
HERITAGE	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
IN FALDA	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
ITALICA	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
MATERIA PRIMA	SUPERFICIE NATURALE	R9	>0,40	NPD
MIAMI	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
MOLO AUDACE	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
NEW ORLEANS	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
NEW YORK	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
PORTA NUOVA	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	SUPERFICIE LUX	NPD	NPD	NPD
REGGIO NELL'EMILIA	SUPERFICIE NATURALE	R9 - R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
TADELAKT	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
VENEZIA	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	SUPERFICIE LUX	NPD	NPD	NPD
CIR 20	OUTDOOR 20MM	R11	>0,40	NPD

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 001CPR2013-07-01

- Codice di identificazione del prodotto-tipo;
Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto:
Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5 \%$
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Pavimenti e rivestimenti interni ed esterni.**
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:
GRUPPO ROMANI S.p.A. Industrie Ceramiche
Via Alessandro Volta 9, 23, 25
42013- CASALGRANDE (RE)
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (AVCP): **Sistema 4**
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di una norma armonizzata
Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: **Non applicabile**
- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1 _F /A1	EN 14411:2012
Cessione di sostanze pericolose, per: - Cadmio - Piombo	NPD NPD	
Carico di rottura	Spessore < 7,5 mm ≥ 700 N Spessore $\geq 7,5$ mm ≥ 1300 N	
Scivolosità	Vedi Tabella Allegata	
Tattilità	NPD	
Resistenza dell'adesione, per: Adesivo cementizio, tipo C2	NPD	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità per: - uso interno: - uso esterno: resistenza al gelo/disgelo	Resistente Resistente	

- La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.
Firmato a nome e per conto del produttore:

ING. ALESSANDRO BERSELLI, DIREZIONE INDUSTRIALE

Nome e funzione

CASALGRANDE,..... 10/01/2017

Luogo e data di rilascio

GRUPPO ROMANI S.p.A.
Industrie Ceramiche
Via A. Volta, 9-23/25 - 42013 Casalgrande (RE)
C.F. e P.IVA 03028130381

Ing. A. BERSELLI
Direzione Industriale

Firma

CERASARDA Factory

Zona Ind.le Settore 7 - Circonv. Ovest dir. Golfo Aranci 07026 Olbia (SS) - Italy - Tel. +39 0789 56731

www.cerasarda.it

**Allegato a 001CPR2013- Tabella Scivolosità, ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to 001CPR2013-Slipperiness Table, when required by national regulation.**

SERIE COLLECTION	SUPERFICIE /ARTICOLO SE E' DA SPECIFICARE SURFACE/ARTICLE IF IT NECESSARY TO SPECIFY	DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (IT)	DOC. BASICO SU 3/2006 (ES)
OSSIDIANE	SUPERFICIE NATURALE	R9	>0,40	NPD
I SUGHERI	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
YACHT CLUB	SUPERFICIE LUX	NPD	NPD	NPD
	SUPERFICIE NATURALE	R9	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
MODULO MONDO 17	SUPERFICIE LUX	R9	>0,40	NPD

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 003CPR2013-07-01

(IT)

rev. 2

- Codice di identificazione del prodotto-tipo;
Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto:
Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento d'acqua $E_b \geq 10\%$
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Rivestimenti interni**
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante :
GRUPPO ROMANI S.p.A. Industrie Ceramiche
Via Alessandro Volta 9,23,25
42013- CASALGRANDE (RE)
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (AVCP) : **Sistema 4**
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di una norma armonizzata
Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: **Non applicabile**
- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1	EN 14411:2012
Cessione di sostanze pericolose, per: - Cadmio - Piombo	NPD NPD	
Resistenza dell'adesione, per: Adesivo cementizio, tipo C2	NPD	
Durabilità per: - uso interno:	Resistente	

- La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.
Firmato a nome e per conto del produttore

ING. ALESSANDRO BERSELLI, DIREZIONE INDUSTRIALE

Nome e funzione

CASALGRANDE10/01/2017.....

Luogo e data di rilascio

GRUPPO ROMANI S.p.A.
Industrie Ceramiche
Via A. Volta, 9-23/25 - 42013 Casalgrande (RE)
C.F. e P.IVA 03028130301
Ing. A. BERSELLI

Direzione Industriale
.....
Firma



CERASARDA®
LA CERAMICA DELLA COSTA SMERALDA

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 004CPR2013-07-01

(IT)

rev. 2

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo;
Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto:
Piastrelle ceramiche estruse, con assorbimento d'acqua $E_b \geq 10\%$
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Rivestimenti interni**
3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante :
GRUPPO ROMANI S.p.A. Industrie Ceramiche
Via Alessandro Volta 9, 23, 25
42013- CASALGRANDE (RE)
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (AVCP) : **Sistema 4**
5. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di una norma armonizzata
Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: **Non applicabile**
6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1	EN 14411:2012
Cessione di sostanze pericolose, per: - Cadmio - Piombo	NPD NPD	
Resistenza dell'adesione, per: Adesivo cementizio, tipo C2	NPD	
Durabilità per: - uso interno:	Resistente	

7. La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.
Firmato a nome e per conto del prodotto

ING. ALESSANDRO BERSELLI, DIREZIONE INDUSTRIALE

Nome e funzione

CASALGRANDE10/01/2017.....

Luogo e data di rilascio

GRUPPO ROMANI S.p.A.
GRUPPO ROMANI S.p.A.
Via Alessandro Volta 9, 23, 25
42013- CASALGRANDE (RE)
C.F. 02001557510

Firma

CERASARDA Factory

Zona Ind.le Settore 7 - Circonv. Ovest dir. Golfo Aranci 07026 Olbia (SS) - Italy - Tel. +39 0789 56731

www.cerasarda.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 001CPR2013-07-01

(IT)

rev. 1

- Codice di identificazione del prodotto-tipo;
Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto:
Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5\%$
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Pavimenti e rivestimenti interni ed esterni.**
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:
GRUPPO ROMANI S.p.A. Industrie Ceramiche
Via Alessandro Volta, 9,23,25
42013- CASALGRANDE (RE)
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (AVCP): **Sistema 4**
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di una norma armonizzata
Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: **Non applicabile**
- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1 _{F1} /A1	EN 14411:2012
Cessione di sostanze pericolose, per: - Cadmio - Piombo	NPD NPD	
Carico di rottura	Spessore < 7,5 mm ≥ 700 N Spessore $\geq 7,5$ mm ≥ 1300 N	
Scivolosità	Vedi Tabella Allegata	
Tattilità	NPD	
Resistenza dell'adesione, per: Adesivo cementizio, tipo C2	NPD	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità per: - uso interno: - uso esterno: resistenza al gelo/disgelo	Resistente Resistente	

- La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.
Firmato a nome e per conto del produttore:

ING. ALESSANDRO BERSELLI, DIREZIONE INDUSTRIALE

Nome e funzione

CASALGRANDE,..... 10/01/2017

Luogo e data di rilascio

GRUPPO ROMANI S.p.A.
Industrie Ceramiche
Via A. Volta, 9-23/25 - 42013 Casalgrande (RE)
C.F. e P.IVA 03028130361

ING. A. BERSELLI
.....
Direzione Industriale

Firma

Allegato a 001CPR2013- Tabella Scivolosità, ove richiesta dalla legislazione nazionale.

Attachment to 001CPR2013-Slipperiness Table, when required by national regulation.

ACANTO	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
NEWPORT 2.0	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
NORWAY	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
I ROVERI	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
I LECCI	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
CONCRETA	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
ECLETTICA	SUPERFICIE SILK	R9	>0,40	NPD
	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
EVOCA	SUPERFICIE LUX	R9	>0,40	NPD
	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
INFINITA	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
MATERICA	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
PIETRA DI PORTLAND	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
PROMENADE	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
STUDIO 50	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
FOSSIL	SUPERFICIE LUX	NPD	NPD	NPD
	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
GRANDE IN FALDA	SUPERFICIE LUX	NPD	NPD	NPD
	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
TRAVERTINI DUE	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	SUPERFICIE LUX	NPD	NPD	NPD
ITALICA	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
	GRIP	R11	>0,40	NPD
COSTRUIRE METALLO	SUPERFICIE NATURALE	R10	>0,40	NPD
SERENISSIMA 20	OUTDOOR 20MM	R11	>0,40	NPD